2023

\$666,783

基本重量 960kg | 可用商载 469kg 装载3小时飞行用燃油和至少45分钟备用燃油时的机舱商载 354 kg

sR20



标准配置

机身及动力装置

莱康明IO-390-C3B6 215马力引擎

西锐整机降落伞系统CAPS™

三叶铝制螺旋桨

气囊式安全带 (前排座椅)

单向油门杆

双侧杆

双起动机发电机/电池系统

406 MHz应急位置发射器

60/40折叠座椅™ - 增加至5座

四个USB接口(USB-A, USB-C)

低风阻高性能机轮整流罩

高性能刹车系统

无钥匙货舱门

无内胎轮胎

光谱™机翼/脚蹬/机身照明灯光系统

标配真皮内饰

UV 隔热窗

3年/1000飞行小时整机保修

培训:

3天转机型培训包

航电系统

西锐Perspective+™佳明驾驶舱系统

合成视觉技术

10英寸 (25.4cm) 显示屏

GMA 350c全数字蓝牙音频面板

标准键盘式控制器

双WAASGPS/通讯/导航无线电

发动机及燃油监控系统

西锐IQ™

Jeppesen导航地图

四合一全数字备份仪表

佳明飞行数据包510

ADS-BOut应答机

eTAWS电子近地告警系统

机场跑道告警系统

佳明GFC700自动驾驶系统

- o 电子稳定保护系统 (ESP)
- o 双ADAHRS: 空气数据/姿态航向参考系统
- o 缺氧检查/自动下降模式
- o 蓝色水平按钮
- o 自动驾驶失速保护

SR20 高配版 \$748,683

2022年SR20高配版包括数字4-in-1备份仪表,以全数字电子显示器的方式提供高度、空速、姿态和偏航备份数据。两块12英寸屏幕提供了更强大的飞机态势及飞行员感知能力等飞行信息,比标准的10英寸屏幕多35%的屏幕显示面积。飞机实时空中交通信息系统会询问附近配备应答器的飞机,并在飞机周围创建一个360°的探测和感知区域,并提供视觉和类似ATC的音频警报,以应对潜在的空中交通危险。遥控飞机钥匙可以自动打开飞机门锁,同时打开飞机内/外环境灯光,方便夜间发现飞机停放等位置及飞机等进出。高配置的皮革和增强型飞机座椅最大限度让的长途飞行更加舒适,引人注目的飞机外观涂装设计可以更加反映您的个性需求。高配版设计确保无论您西锐飞机带您去哪里,都会给您带来不同的飞行体验。

SR20 高配版增重: 968 kg

外饰

两种设计风格搭配12种大胆的颜色组合,定制化您的飞机,使它独一无二。

c 碳纤维风格外饰

设计灵感来自高端跑车上的尖锐线条,无论在地面还是在天空,碳纤维外饰的设计都会对视觉产生极强的吸引力。

Pt 鲜

铂金风格外饰

铂金风格对外观设计,散发出安静与机身自信。机身上流畅的线条呈现出一个真正时尚的审美绘画。

内饰

高配置的内饰源于永恒之美的精致设计,优质 真皮的选择、人性化机内灯光、灵活可调缎子 银通风孔等豪华内饰让飞行更舒适,对飞行员 提供安全的保护增强型、运动模式真皮的座 椅,给飞行员提供了更好的驾驶乐趣。五种皮 革颜色和两种舱内色调的美学灵活不同组合, 一定满足您要求。

附加选项

整机三年保修

第4年和第5年从头到尾的保修升级:再增加两年的行业内不曾拥有的保修政策、整机五年或2000飞行小时从头到尾的工厂保修。

-- \$24,453

\$5,558³

\$8,7753

当地价格

西锐飞机性能参数

	西锐	SR20飞机		
性能	起飞距离	1,685 ft	514 m	
	爬升率	781 ft/min	3.97 m/sec	
	最大操作高度	17,500 ft	5,334 m	
	襟翼放下失速速度	60 KCAS	60 KCAS	
	最大巡航速度	155 KTAS	155 KTAS	
	着陆滑跑距离	853 ft	260 m	
引擎	制造商	Lyco	Lycoming	
	型号	IO-390	IO-390-C3B6	
	马力	2	215	
力	翼展	38 ft 4 in	11.68 m	
	机身长	26 ft	7.92 m	
	机身高	8 ft 11 in	2.7 m	
	机舱宽度	49 in	124 cm	
	机舱高度	50 in	127 cm	
		美制	公制	



